

Certificat

**Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide
Raccords Evacuation en PVC compact
(DT 055-02)
ADEQUA**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **MOLECOR CANALIZACIONES S.L**
Carreta Nacional A-2, Km 47.500 ES - 19208 ALOVERA (GUADALAJARA)

Usine **ES - 19208 ALOVERA (GUADALAJARA)**

le droit d'usage de la marque NF055 Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n° 43-1-E-44 du 27 octobre 2021. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 43-1-E-43 du 13 mars 2020

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 1329-1, NF T 54-030

Caractéristique de Durabilité

- La durée de vie conventionnelle est de 50 ans en pose non enterrée et 100 ans en pose enterrée.
- Masse Volumique
- VICAT

Caractéristique de mise en œuvre

- Comportement à la chaleur
- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)

Caractéristique de Fonctionnalité

- Etanchéité des assemblages.
- Résistance aux cycles de températures

Ce certificat comporte 6 pages.

Correspondant :

Fabrice MIEMOUNITOU
Courriel : arnaud-fabrice.miemounitou@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 70

Pour le CSTB
Pour le Président

Florent LYON

Certificat

Décision de reconduction n° 43-1-E-44 du 27 octobre 2021

Page 2/6

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : ADEQUA

Raccords pour assemblage par collage (REC)

Type	Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*)
Coudes	22°30	MF	100
Coudes	22°30	FF	100
Coudes	30°	MF	100
Coudes	30°	FF	100
Coudes	45°	MF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 250 ; 315
Coudes	45°	FF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 250 ; 315
Coudes	67°30	MF	32 ; 40 ; 50
Coudes	67°30	FF	32 ; 40 ; 50
Coudes	87°30	MF	32 ; 40 ; 50 ; 315
Coudes	87°30	FF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 315
Culottes égales	45°	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 90 ; 100 ; 200 ; 250
Culottes égales	45°	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 250
Culottes égales	67°30	MFF	40
Culottes égales	67°30	FFF	32 ; 40 ; 50
Culottes égales	87°30	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 100
Culottes égales	87°30	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 100
Manchons	-	FF	40 ; 50 ; 110 ; 125 ; 160 ; 200
Réductions ex-centrées	-	MF	50/40

(*) Pour dimensions égales : DN

3

Pour dimensions réduites : D1 - D2 - D3 2

1

2

ou D1 - D2

1

Certificat

Décision de reconduction n° 43-1-E-44 du 27 octobre 2021
Page 3/6

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : ADEQUA

LEGENDE	
A	coulisse
B	manchette
C	Réduction tampon/ext concentrique/incorporée
D	TR double
E	TR triple
F	selle
J	à joint (tout raccord)
Jd	à joint de dilatation (tout raccord)

Schémas de principe :

Coulisse



Manchette



TR double




TR triple



Selle



Réduction ext concentrique



Réduction incorporée



Réduction tampon



Certificat

Décision de reconduction n° 43-1-E-44 du 27 octobre 2021

Page 4/6

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : ADEQUA

Note : les valeurs mentionnées dans les tableaux suivants correspondent au nombre de variantes pour une géométrie de base d'un raccord donné.

AUTRES RACCORDS	A	B	C			D	E	F	J	Jd	Variantes									
			Réduction ext. Excentrée	Réd. Incorporée	Tampon de réduction						Nb de réf	Désignations								
32																				
													25							
40	1																			
													32							
50	1																			
													40							
													50							
63																				
													32							
													40							
													50							
75																				
													63							
													75							
													32							
													40							
80																				
													50							
													63							
													75							
													80							
													32							
90																				
													40							
													50							
													63							
													75							
													80							
													90							
100																				
													32							
													40							
													50							
													63							
													75							
													80							
													90							
100																				

Certificat

Décision de reconduction n° 43-1-E-44 du 27 octobre 2021

Page 5/6

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : ADEQUA

AUTRES RACCORDS	A	B	C			D	E	F	J	Jd	Variantes	
			Réduction ext. Excentrée	Réd. Incorporée	Tampon de réduction						Nb de réf	Désignations
110												
	32											
	40											
	50											
	63											
	75											
	80											
	90											
	100											
110	1											
125												
	32											
	40											
	50											
	63											
	75											
	80											
	90											
	100											
110												
125												
140												
	100											
	110											
	125											
160												
	100			1								
	110											
	125											
200												
	140											
	160											
	100											

Certificat

Décision de reconduction n° 43-1-E-44 du 27 octobre 2021

Page 6/6

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : ADEQUA

AUTRES RACCORDS	A	B	C			D	E	F	J	Jd	Variantes	
			Réduction ext. Excentrée	Réd. Incorporée	Tampon de réduction						Nb de réf	Désignations
250	100											
	110											
	125											
	140											
	160											
	200											
	250											
315	100											
	110											
	125											
	140											
	160											
	200											
	250											
315												